

EvutProf



ООО «ЭвутПроф» — это производственная площадка полного цикла, где из металла рождаются готовые изделия: от деталей по чертежам до серийных электрических полотенцесушителей. Мы находимся в Гомеле, но работаем для клиентов по всей Беларуси и сотрудничаем с заказчиками из других стран. Наше производство объединяет ключевые операции с металлом: лазерную резку, гибку, сварку, раскрой и порошковую окраску. На базе этих технологий мы изготавливаем экраны для отопительного оборудования, корпуса, металлические конструкции и собственную линейку электрических полотенцесушителей — практичных, надёжных и рассчитанных на ежедневную эксплуатацию.

Что мы делаем:

- Лазерная резка металла на станках с ЧПУ
- Листогибочные работы и сварка
- Порошковая окраска и подготовка поверхности
- Изготовление экранов для отопительного оборудования
- Производство электрических полотенцесушителей
- Металлоизделия по индивидуальным чертежам и эскизам



Почему выбирают нас:

- Более 100+ постоянных и довольных клиентов.
- Более 1000+ качественно изготовленных изделий.
- Более 450+ реализованных проектов.

ООО "ЭвутПроф" — это сочетание опыта, передовых технологий и клиентоориентированного подхода. Наша задача — быть для вас не просто подрядчиком по металлу, а надёжным производственным партнёром, к которому можно прийти с идеей, чертежом или задачей и получить готовое решение.

Электрические полотенцесушители собственного производства

Электрические полотенцесушители собственного производства «EvutProf» – это не просто устройство для сушки полотенец. Это ваш личный вклад в создание комфортного микроклимата в ванной комнате и в вашем доме, где сухость и тепло будут сопровождать вас независимо от сезона и работы центрального отопления или горячего водоснабжения.

Мы гарантируем:

- **Качество и надежность:** Мы контролируем каждый этап производства, чтобы вы получили продукт, соответствующий самым высоким стандартам.
- **Современные технологии:** Наши полотенцесушители оснащены эффективными нагревательными элементами, обеспечивающими быстрый и равномерный прогрев.
- **Практичность и удобство:** Простая установка и интуитивно понятное управление делают наши изделия незаменимыми в каждом доме.
- **Эстетика и дизайн:** Мы предлагаем модели, которые гармонично впишутся в любой интерьер ванной комнаты и вашего дома, добавляя ей завершенность и уют.
- **Энергоэффективность:** Наши полотенцесушители разработаны с различной потребляемой мощностью, что позволяет вам выбрать выгодный вариант для вас.

Преимущества использования электрических полотенцесушителей «ПРОФ – ТЭРМ»:

- **Независимость от отопительного сезона:** Забудьте о влажных полотенцах в межсезонье и в периоды отключения горячей воды.
- **Оптимальная влажность:** Помогают поддерживать комфортный уровень влажности в ванной комнате и в вашем доме, предотвращая появление плесени и грибка.
- **Быстрая сушка:** Эффективно сушат полотенца и другие текстильные изделия, делая их мягкими и приятными на ощупь.
- **Дополнительный обогрев:** В холодное время года могут служить дополнительным источником тепла для вашей ванной комнаты и дома.
- **Безопасность:** Наши изделия соответствуют всем требованиям безопасности, гарантируя надежную и долгую эксплуатацию.

Мы поставляем нашу продукцию заказчикам по всей Беларуси

Угол (Angle)




Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 100 2 С Угол (Angle)	100	500 x 300 x 300	3,4
ПЭБ 125 2 С Угол (Angle)	125	610 x 350 x 350	4,7
ПЭБ 210 2 С Угол (Angle)	210	810 x 350 x 350	7,0
ПЭБ 280 2 С Угол (Angle)	280	965 x 350 x 350	8,7
ПЭБ 350 2 С Угол (Angle)	350	1090 x 300 x 300	10,9
ПЭБ 420 2 С Угол (Angle)	420	1240 x 350 x 350	12,6
ПЭБ 490 2 С Угол (Angle)	490	1350 x 350 x 350	14,2
ПЭБ 630 2 С Угол (Angle)	630	1650 x 350 x 350	17,9




Лесенка (Stepwise)




520 x 400




610 x 500




810 x 500




965 x 500




1090 x 500



1240 x 500



1350 x 500




1650 x 500

Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 67 2 С Лесенка (Stepwise)	67	520 x 400	3,0
ПЭБ 90 2 С Лесенка (Stepwise)	90	610 x 500	3,8
ПЭБ 150 2 С Лесенка (Stepwise)	150	810 x 500	5,5
ПЭБ 200 2 С Лесенка (Stepwise)	200	965 x 550	6,8
ПЭБ 250 2 С Лесенка (Stepwise)	250	1090 x 500	8,3
ПЭБ 300 2 С Лесенка (Stepwise)	300	1240 x 500	9,5
ПЭБ 350 2 С Лесенка (Stepwise)	350	1350 x 500	10,0
ПЭБ 450 2 С Лесенка (Stepwise)	450	1650 x 500	11,9


EvutProf




Лесенка + (Stepwise +)




520 x 400




610 x 500




810 x 500




965 x 500




1090 x 500



1240 x 500



1350 x 500




1650 x 500

Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 67 С Лксенка + (Stepwise+)	67	520 x 400	3,0
ПЭБ 90 С Лксенка + (Stepwise+)	90	610 x 500	3,8
ПЭБ 150 С Лксенка + (Stepwise+)	150	810 x 500	5,5
ПЭБ 200 С Лксенка + (Stepwise+)	200	965 x 500	6,8
ПЭБ 250 С Лксенка + (Stepwise+)	250	1090 x 500	8,3
ПЭБ 285 С Лксенка + (Stepwise+)	285	1240 x 500	8,7
ПЭБ 315 С Лксенка + (Stepwise+)	315	1350 x 500	9,6
ПЭБ 390 С Лксенка + (Stepwise+)	390	1650 x 500	10,7



Зигзаг (Zig Zag)



520 x 400




610 x 500




810 x 500




965 x 500



1090 x 500



1240 x 500



1350 x 500



1650 x 500

Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 67 2 С Зигзаг (Zig Zag)	67	520 x 400	3,0
ПЭБ 90 2 С Зигзаг (Zig Zag)	90	610 x 500	3,8
ПЭБ 135 2 С Зигзаг (Zig Zag)	135	810 x 500	5,0
ПЭБ 165 2 С Зигзаг (Zig Zag)	165	965 x 500	6,1
ПЭБ 180 2 С Зигзаг (Zig Zag)	180	1090 x 500	6,8
ПЭБ 210 2 С Зигзаг (Zig Zag)	210	1240 x 500	7,8
ПЭБ 225 2 С Зигзаг (Zig Zag)	225	1350 x 500	
ПЭБ 285 2 С Зигзаг (Zig Zag)	285	1650 x 500	10,1



Змейка (Snake)



750 x 550



1110 x 550




1480 x 550


Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 115 2 С Змейка (Snake)	115	750 x 550	5,9
ПЭБ 165 2 С Змейка (Snake)	165	1110 x 550	8,4
ПЭБ 215 2 С Змейка (Snake)	215	1480 x 550	10,8



Змейка Люкс (Snake Lux)



940 x 530




1200 x 530




1460 x 530


Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 175 2 С Змейка Люкс (Snake Lux)	175	940 x 530	10,3
ПЭБ 220 2 С Змейка Люкс (Snake Lux)	220	1200 x 530	12,8
ПЭБ 260 2 С Змейка Люкс (Snake Lux)	260	1460 x 530	12,4



Соты (Honeycombs)



Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 115 2 С Соты (Honeycombs)	115	772 x 634	5,9
ПЭБ 150 2 С Соты (Honeycombs)	150	1068 x 634	7,9
ПЭБ 195 2 С Соты (Honeycombs)	195	1216 x 891	9,8



Геометрия (Geometry)



730 x 660



1000 x 660




1280 x 660



1550 x 660

Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 145 2 С Геометрия (Geometry)	145	730 x 660	5,9
ПЭБ 175 2 С Геометрия (Geometry)	175	1000 x 660	8,9
ПЭБ 265 2 С Геометрия (Geometry)	265	1280 x 660	11,9
ПЭБ 310 2 С Геометрия (Geometry)	310	1550 x 660	14,8



Геометрия Стиля (Geometry Style)



630 x 330



870 x 360




870 x 420



1110 x 360



1110 x 420



1110 x 510



1350 x 360




1350 x 420



1590 x 360

Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 80 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	80	630 x 330	4,0
ПЭБ 130 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	130	870 x 360	6,0
ПЭБ 135 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	135	870 x 420	6,0
ПЭБ 175 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	175	1110 x 360	8,1
ПЭБ 180 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	180	1110 x 420	8,1
ПЭБ 185 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	185	1110 x 510	8,1
ПЭБ 220 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	220	1350 x 360	10,1
ПЭБ 215 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	215	1350 x 420	10,1
ПЭБ 265 2 С Геометрия Стиля (Geometry Style)	265	1590 x 360	12,0



Геометрия Люкс (Geometry Lux)



860 x 480




1040 x 390



1320 x 390



1320 x 480




1320 x 560

Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 100 2 С Геометрия Люкс (Geometry Lux)	100	860 x 480	6,7
ПЭБ 135 2 С Геометрия Люкс (Geometry Lux)	135	1040 x 390	7,9
ПЭБ 175 2 С Геометрия Люкс (Geometry Lux)	175	1320 x 390	10,4
ПЭБ 185 2 С Геометрия Люкс (Geometry Lux)	185	1320 x 480	10,4
ПЭБ 190 2 С Геометрия Люкс (Geometry Lux)	190	1320 x 560	10,4



Геометрия Элегант (Geometry Elegant)



Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 135 2 С Геометрия Элегант (Geometry Elegant)	135	1230 x 300	6,1
ПЭБ 220 2 С Геометрия Элегант (Geometry Elegant)	220	1710 x 300	9,2



Геометрия Вертикаль (Geometry Vertical)



Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 80 2 С Геометрия Вертикаль (Geometry Vertical)	80	800 x 120	3,0
ПЭБ 100 2 С Геометрия Вертикаль (Geometry Vertical)	100	1000 x 120	3,6
ПЭБ 125 2 С Геометрия Вертикаль (Geometry Vertical)	125	1200 x 120	4,2
ПЭБ 150 2 С Геометрия Вертикаль (Geometry Vertical)	150	1500 x 120	5,2



Геометрия Вертикаль + (Geometry Vertical +)



1150 x 320



1350 x 320



1550 x 320

Модель полотенцесушителя	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры (высота x ширина, мм, не более)	Масса, кг, не более
ПЭБ 120 2 С Геометрия Вертикаль+ (Geometry Vertical+)	120	1150 x 320	10
ПЭБ 140 2 С Геометрия Вертикаль+ (Geometry Vertical+)	140	1350 x 320	12
ПЭБ 160 2 С Геометрия Вертикаль+ (Geometry Vertical+)	160	1550 x 320	14



Полотенцесушители «ПРОФ-ТЕРМ» предназначены для сушки или постоянного подсушивания текстильных или иных изделий и дополнительного обогрева помещений (ванные комнаты, кухни, туалеты, прихожие, подсобные помещения) с невзрывоопасной и пожаробезопасной окружающей средой, не содержащей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и материалы.

Полотенцесушители «ПРОФ-ТЕРМ» производятся «сухого» и «мокрого» типа. Для изготовления полотенцесушителя «ПРОФ-ТЕРМ» используется легированная, коррозионная стойкая сталь.

По виду управления: могут изготавливаться с терморегулятором и таймером, с кнопкой управления или без неё для управления внешними устройствами регулирования температуры.

Полотенцесушители «ПРОФ-ТЕРМ» снабжены термовыключателем с самовозвратом, исключающим перегрев и обеспечивающим пожаробезопасный режим работы. Они относятся к электроприборам, работающим без надзора.

По видам подключения могут изготавливаться:

- с вилкой для включения в розетку;
- сетевым кабелем для скрытого подключения.

Полотенцесушители «ПРОФ-ТЕРМ» выпускаются на номинальное напряжение питания не более 250 В, номинальная мощность выбирается из ряда от 0,01 кВт до 1,0 кВт, с интервалом не менее 1 Вт, габаритные размеры, межосевое расстояние, согласно техническим данным, а также возможно изготовление под заказ различных габаритов, мощностей и дизайнерского исполнения.

Структурное обозначение моделей полотенцесушителей ПЭБ ПРОФ-ТЕРМ:

ПЭБ X X X УХЛ 4.2 ПРОФ-ТЕРМ (X)

							Полотенцесушитель электрический бытовой
							Номинальная мощность: 10 – 1000 Вт;
							Тип управления: 1 – кнопка вкл./выкл. 2 – блок управления.
							Тип теплоносителя: Т – с жидким теплоносителем; С – без жидкого теплоносителя (сухой)
							Вид климатического исполнения
							Торговое наименование
							Условное наименование типа корпуса: - Лесенка / Stepwise - Змейка / Snake - Геометрия / Geometry - Угол / Angle - Зигзаг / Zig Zag - Соты / Honeycombs

Полотенцесушители «ПРОФ-ТЕРМ» по показателям безопасности соответствуют требованиям ТР ТС 004, ТР ТС 020, ТР ЕАЭС 037, ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43.

Полотенцесушители «ПРОФ-ТЕРМ» - это идеальное сочетание современного дизайна, надежности и практичности для вашей ванной комнаты! Доступная широкая палитра цветов RAL позволит подобрать идеальное решение.

г. Гомель ул. Добрушская д. 60Б
Режим работы: пн-пт с 09:00 - 19:00



+375 33 619 35 90

evut.by



E-mail: evutprof@gmail.com
www.instagram.com/evutprof